

DESEMPEÑO AMBIENTAL 2018

CONSUMO DE ELECTRICIDAD NAVE/ OFICINA

| | |
|---------|----------------------------------|
| kwh/per | Valor de referencia (kwh/nº per) |
| 123,5 | > 250 |

CONSUMO DE AGUA OFICINA

| | |
|---------|--------------------------------------|
| m3/pers | Valor de referencia (m3/nº personas) |
| 7,7 | 2 |

CONSUMO DE PAPEL OFICINA (CAJAS DE 4 PAQUETES FOLIOS)

| | |
|-------------|--|
| nº paq/pers | Valor de referencia (nº de paq. A4/pers) |
| 3 | > 3 |

CONSUMO DE TONER OFICINA

| | |
|---------------|--|
| nº toner/pers | Valor de referencia (nº de toner/pers) |
| 0,5 | > 1 |

CONSUMO DE GASOIL GLOBAL. Litros

| | |
|--------|----------------------------|
| Litros | Valor de referencia litros |
| 9839,6 | No establecido |

CONSUMO DE GASOIL media de toda la flota. L/100 km

| | |
|----------|--------------------------------|
| l/100 km | Valor de referencia (l/100 km) |
| 5,81 | > 6,5 |

RESIDUOS TONER

| | |
|-----------------|--|
| nº r.toner/pers | Valor de referencia (nº de toner/pers) |
| 0,5 | > 1 |

RAEE (EQUIPOS OFIMÁTICOS)

| | |
|-----------|--|
| RAEE/pers | Valor de referencia (nº de toner/pers) |
| 0 | No establecido. Puntual |

RESIDUOS FLUORESCENTES

| | |
|-----------------|--|
| nº fluores/pers | Valor de referencia (nº de toner/pers) |
| 0 | No establecido. Puntual |

RESIDUOS LED

| | |
|-------------|--|
| nº led/pers | Valor de referencia (nº de toner/pers) |
| 0 | No establecido. Puntual |

RESIDUOS COBRE SUCIO

| | |
|--------|----------------------|
| kg/kwp | Valor de referencia |
| 0,2103 | Pendiente establecer |

RESIDUOS COBRE LIMPIO

| | |
|--------|----------------------|
| kg/kwp | Valor de referencia |
| 0,0007 | Pendiente establecer |

RESIDUOS ALUMINIO pvc negro (EN SUCIO)

| | |
|--------|----------------------|
| kg/kwp | Valor de referencia |
| 0,0034 | Pendiente establecer |

RESIDUOS BATERÍAS

| | |
|----------|----------------------|
| Unidades | Valor de referencia |
| 0,0000 | Pendiente establecer |

RESIDUOS CHATARRA REJILLAS PARA CABLE/ BANDEJAS METÁLICAS

| | |
|--------|----------------------|
| kg/kwp | Valor de referencia |
| 0,0084 | Pendiente establecer |

Nº DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES

| | |
|-------------|---------------------|
| Total Anual | Valor de referencia |
|-------------|---------------------|

| | |
|--|----------------------------|
| 28 | Pendiente establecer |
| Nº DE PROVEEDORES CON SELLO AMBIENTAL | |
| % proveedores | Valor de referencia |
| 5% | < 50 % |
| Nº QUEJAS AMBIENTALES | |
| Nº quejas | Valor de referencia |
| 0 | >2 |