

<b>DESEMPEÑO AMBIENTAL 2019</b>	
<b>CONSUMO DE ELECTRICIDAD NAVE/ OFICINA</b>	
<b>kwh/per</b>	<b>Valor de referencia (kwh/nº per)</b>
148,083	> 250
<b>CONSUMO DE AGUA OFICINA</b>	
<b>m3/pers</b>	<b>Valor de referencia (m3/nº personas)</b>
SIN DATOS	2
<b>CONSUMO DE PAPEL OFICINA (CAJAS DE 5 PAQUETES FOLIOS)</b>	
<b>nº paq/pers</b>	<b>Valor de referencia (nº de paq. A4/pers)</b>
8	> 3
<b>CONSUMO DE TONER OFICINA</b>	
<b>nº toner/pers</b>	<b>Valor de referencia (nº de toner/pers)</b>
4	> 1
<b>CONSUMO DE GASOIL GLOBAL. Litros</b>	
<b>Litros</b>	<b>Valor de referencia litros</b>
9833	No establecido
<b>CONSUMO DE GASOIL media de toda la flota. L/100 km</b>	
<b>l/100 km</b>	<b>Valor de referencia (l/100 km)</b>
4,65	> 6,5
<b>RESIDUOS TONER</b>	
<b>nº r.toner/pers</b>	<b>Valor de referencia (nº de toner/pers)</b>
8	> 1
<b>RAEE (EQUIPOS OFIMATICOS)</b>	
<b>RAEE/pers</b>	<b>Valor de referencia (nº de toner/pers)</b>
0	No establecido. Puntual
<b>RESIDUOS FLUORESCENTES</b>	
<b>nº fluores/pers</b>	<b>Valor de referencia (nº de toner/pers)</b>
0	No establecido. Puntual
<b>RESIDUOS LED</b>	
<b>nº led/pers</b>	<b>Valor de referencia (nº de toner/pers)</b>
0	No establecido. Puntual
<b>RESIDUOS COBRE SUCIO</b>	
<b>kg/kwp</b>	<b>Valor de referencia</b>
0,4460	Pendiente establecer
<b>RESIDUOS COBRE LIMPIO</b>	
<b>kg/kwp</b>	<b>Valor de referencia</b>
0,4458	Pendiente establecer
<b>RESIDUOS ALUMINIO pvc negro (EN SUCIO)</b>	
<b>kg/kwp</b>	<b>Valor de referencia</b>
0,0000	Pendiente establecer
<b>RESIDUOS BATERÍAS</b>	
<b>Unidades</b>	<b>Valor de referencia</b>
0,0000	Pendiente establecer
<b>RESIDUOS CHATARRA REJILLAS PARA CABLE/ BANDEJAS METALICAS</b>	
<b>kg/kwp</b>	<b>Valor de referencia</b>
0,3173	Pendiente establecer
<b>Nº DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES</b>	
<b>Total Anual</b>	<b>Valor de referencia</b>
51	Pendiente establecer
<b>Nº DE PROVEEDORES CON SELLO AMBIENTAL</b>	
<b>% proveedores</b>	<b>Valor de referencia</b>
5%	< 50 %
<b>Nº QUEJAS AMBIENTALES</b>	
<b>Nº quejas</b>	<b>Valor de referencia</b>
0	>2

\*El consumo de agua durante 2019 no se ha podido recopilar debido a que la propiedad no nos ha facilitado el dato. A partir de 2020 se dispone de registro de consumo de agua de las actuales oficinas, por lo que se podrá analizar, al menos en parte, al finalizar el año.